HIS CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CSI SPA





CSI SpA Sede Legale 20030 Senago - MI - I Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori 20021 Bollate - MI - I Viale Lombardia 20 Tel. +39 02 383301 Fax +39 02 3503940 www.csi-spa.com





Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5312

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
(Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products
Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

PAVIMENTO IN LEGNO ESPACE – COVER LAK

fabbricato da / produced by

LEPARK SOCIETA' COOPERATIVA

Via Leonardo da Vinci, 1 – Z.I. – 73020 NOCIGLIA (LE)

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Via Leonardo da Vinci, 1 – Z.I. – 73020 NOCIGLIA (LE)

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma **EN 14342:2013** nell'ambito del sistema 1 sono applicati e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui all'Allegato A.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard EN 14342:2013 under system 1 are applied and that the product fulfills all the prescribed requirements set out in the Annex A.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **15/04/2015** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

This certificate was first issued on **15/04/2015** and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified.

Bollate, 15/04/2015 Rev. 0





Ing. R. Gatti
Amm. Delegato/Managing Director



1/2

Pagina/page











CSI SpA Sede Legale 20030 Senago - MI - I Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori 20021 Bollate - MI - I Viale Lombardia 20

Viale Lombardia 20 Tel. +39 02 383301 Fax +39 02 3503940 www.csi-spa.com Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5312

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

PAVIMENTO IN LEGNO ESPACE - COVER LAK

Descrizione prodotto:

Parquet composto da strato di legno di legno naturale e multistrato in betulla verniciato con vernice ignifuga Parquet made of wooden layer and birch multilayer with flame retardant finishing

Varianti: Cabreuva Incenso, Acero Canadese, Doussiè Africa, iroko, Teak Burma, Wengé, Yesquero, Rovere.

Peso per unità di superficie:

 $8700 \text{ g/m}^2 \div 10500 \text{ g/m}^2$

Mass unit area:

Spessore: *Thickness:*

11 mm ÷ 14 mm

Risultati:Results:

5.1 Reazione al fuoco:

B_{fl} s1

5.1 Fire reaction:

Allestimento del campione:

Specimen muonting and fixing:

incollato o appoggiato su supporto incombustibile

glued or loose laid on non combustible substrate

Ritardanti di fiamma:

vernice ignifuga UV05059G10

Fire retardant:

flame retardant paint UV05059G10

5.2 Rilascio di Formaldeide

5.2 Formaldehyde release

E1

Rilascio di sostanze pericolose:

conforme

Dangerous substances release:

compliant

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei Rapporti di Classificazione n. 0275\DC\REA\15 del 09/04/2015 emessi da CSI S.p.A.

The test results and the product characteristics are included in the Test Reports 0275\DC\REA\15 dated 09/04/2015 issued by CSI S.p.A.

Bollate, 15/04/2015 Rev. 0





Ing. R. Gatti
Amm. Delegato/Managing Director

